

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

**PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA 2015 – EDITAL N. 001/2014**

CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição os Critérios da Avaliação de Habilidades e Competências da prova prática de Acesso Direto e Pré-Requisito do Processo Seletivo para Residência Médica – 2015.

ACESSO DIRETO

CLÍNICA CIRÚRGICA		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
Itens de Avaliação				
01	a)Cumprimentou o paciente: Sim = 1,0 Não = 0,0 b)Apresentou-se ao paciente: Sim = 0,5 Não = 0,0			
02	Orientou sobre a necessidade de cirurgia: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
03	Esclareceu sobre as consequências de conduta não operatória: obstrução, colecistite, pancreatite, neoplasia. Sim (≥ 3) = 1,0 Sim (1 ou 2) = 0,5 Não esclareceu = 0,0			
04	Esclareceu sobre a necessidade de realização de exames pré-operatórios. Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
05	Solicitou bilirrubinas e fosfatase alcalina Sim (2 exames) = 1,0 Sim (1 exame) = 0,5 Não solicitou = 0,0			
06	Solicitou glicemia de jejum, ureia e creatinina Sim (2 ou 3 exames) = 1,0 Sim (1 exame) = 0,5 Não solicitou = 0,0			
07	Solicitou risco cardíaco ou exames cardiológicos (ECG e RX Tórax) Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
08	Orientou sobre a possibilidade de cirurgia por videolaparoscopia		X	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

CLÍNICA CIRÚRGICA

	Sim = 1,0 Não = 0,0			
09	Orientou o uso de medicação antiespasmódica para as crises Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
10	Esclareceu as dúvidas do paciente de forma clara e adequada Sim (completamente) = 1,0 Sim (parcialmente) = 0,5 Não = 0,0			

CLÍNICA MÉDICA

Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	Questionou sobre antecedente de hipertensão arterial: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
02	Questionou sobre alterações do perfil lipídico: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
03	Questionou o paciente sobre antecedente de obesidade ou sobrepeso: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
04	Questionou sobre antecedente (história) familiar de diabetes: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
05	Identificou as possíveis hipóteses diagnósticas (Diabetes Mellitus tipo 1 ou LADA – diabetes auto-imune latente do adulto) As 2 hipóteses = 1,0 Somente 1 hipótese = 0,5 Nenhuma = 0,0			
06	Solicitou anticorpos para pesquisa de diabetes tipo 1 (anti-GAD, anti-insulina, anti-ilhotas): Pelo menos 2 = 1,0 Somente 1 = 0,5 Nenhum = 0,0			
07	Solicitou pesquisa de secreção residual de insulina – peptídeo C: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

CLÍNICA MÉDICA

08	Solicitou hemoglobina glicada A1c: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
09	Orientou a suspensão dos antidiabéticos orais: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
10	Orientou o início da insulinoterapia: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	

PEDIATRIA

Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	Demonstrou preocupação com as vias aéreas (aspirou OU solicitou que aspirassem vias aéreas OU retificou via aérea) E administrou oxigênio como primeira medida. Sim (demonstrou preocupação e administrou oxigênio) = 1,0 Sim (demonstrou preocupação, mas não administrou oxigênio OU vice-versa) = 0,5 Não demonstrou preocupação e não administrou oxigênio = 0,0			
02	Prescreveu Diazepam como medicação de primeira escolha (foi a primeira medicação prescrita). Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
03	Prescreveu Diazepam, via retal, na ausência de acesso endovenoso. Sim = 1,0 Não = 0,0 <u>(A via intramuscular ou oral está incorreta).</u>		X	
04	Repetiu a dose de Diazepam por não ter cessado a convulsão. Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
05	Realizou cálculo adequado da dose do Diazepam (0,2 a 0,6 ml, independente da via). Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
06	Prescreveu antitérmico parenteral (dipirona) na dose correta (dipirona 0,2 a 0,5 ml injetável) após qualquer dose do anticonvulsivante. Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
07	Orientou sobre o diagnóstico diferencial de meningite para a convulsão febril.		X	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

PEDIATRIA				
	Sim = 1,0 Não = 0,0			
08	Manteve agilidade apropriada para um pronto atendimento de urgência. Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
09	Realizou prescrição verbal com detalhamento, clareza e segurança. Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
10	Trabalhou em equipe com competência (tratou o auxiliar de enfermagem com cordialidade, não gritou e lidou de forma adequada com a inexperiência do mesmo). Sim (completamente) = 1,0 Sim (parcialmente) = 0,5 Não = 0,0			

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	a) Cumprimentou a paciente: Sim = 0,5 Não = 0,0 b) Apresentou-se à paciente: Sim = 0,5 Não = 0,0			
02	Esclareceu sobre os resultados dos exames FSH, HAM e USG endovaginal (CFA): Sim (os 3) = 1,0 Sim (1 ou 2) = 0,5 Não = 0,0			
03	Identificou a principal hipótese diagnóstica (síndrome climatérica): Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
04	Esclareceu sobre o climatério (processo biológico natural da mulher): Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
05	Orientou sobre o uso de terapia combinada estro-progestiva: Sim = 1,0 Sim (tibolona ou isoflavona) = 0,5 Orientou somente estrogênio = 0,0			
06	Orientou sobre a dieta balanceada e a realização de atividade física: Sim (os 2) = 1,0			

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA				
	Sim (apenas 1) = 0,5 Não orientou = 0,0			
07	Esclareceu sobre o resultado da citologia oncoparasitária (sem alterações significantes ou normal): Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
08	Esclareceu sobre o resultado da mamografia (sem alterações significantes ou normal): Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
09	Esclareceu sobre a provável impossibilidade de engravidar (baixa reserva ovariana): Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
10	Esclareceu sobre a opção de engravidar através da doação de óvulos de outra mulher: Sim = 1,0 Não = 0,0		X	

MEDICINA TROPICAL				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	a) Cumprimentou o paciente: Sim=0,5 Não=0,0 b) Apresentou-se ao paciente: Sim = 0,5 Não = 0,0			
02	a) Questionou sobre características das lesões de pele (dor e prurido): Sim = 0,5 Não = 0,0 b) Questionou sobre as características dos linfonodos (mobilidade, aderência, tamanho, cadeias) Sim = 0,5 Não = 0,0			
03	a) Questionou sobre as características da febre (horário, presença de sudorese, aferição com termômetro): Sim = 0,5 Não = 0,5 b) Questionou sobre a quantificação da perda de peso: Sim = 0,5 Não = 0,0			
04	a) Questionou sobre sintomas ligados à tosse (dispneia, dor torácica, cianose): Sim=0,5 Não=0,0 b) Questionou sobre as características da tosse (seca,			

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME

MEDICINA TROPICAL				
	produtiva, cor do escarro): Sim = 0,5 Não = 0,0			
05	a) Questionou sobre o local de residência e/ou profissão do paciente: Sim = 0,5 Não = 0,0 b) Questionou sobre antecedente de viagens recentes: Sim = 0,5 Não = 0,0			
06	a) Questionou sobre a existência de relações sexuais de risco: Sim = 0,5 Não = 0,0 b) Questionou sobre o uso de drogas ilícitas: Sim = 0,5 Não = 0,0			
07	Identificou a principal hipótese diagnóstica (Pbmicose) = 1,0 Identificou outra hipótese (Sífilis, histoplasmose, tuberculose, leishmaniose disseminada, HIV) = 0,5 Não identificou = 0,0			
08	Solicitou os exames complementares específicos (biópsia da lesão e/ou linfonodo, sorologias para LTA e micoses profundas) = 1,0 Solicitou outros exames (hemograma, Rx de tórax, VDRL, sorologia para HIV) = 0,5 Não solicitou = 0,0			
09	Orientou sobre o tratamento para Pbmicose (Itraconazol ou Bactrim) = 1,0 Orientou sobre o tratamento para as hipóteses secundárias (Sífilis, Histoplasmose, LTA, HIV, e Tuberculose) = 0,5 Não orientou = 0,0			
10	Orientou sobre a necessidade de procura por assistência médica imediata nos casos de piora clínica (dispneia, sangramento, infecção secundária da pele): Os três = 1,0 Um ou dois = 0,5 Não orientou = 0,0			